


► **Unidades fancoil** ►►
Serie TFCU



Control local eficiente

► Unidades fancoil ►►

TROX presenta sus nuevas unidades fancoil para tratamiento de aire y ventilación eficiente

Estas nuevas unidades fancoil de TROX Serie TFCU incorporan componentes de última generación que contribuyen a minimizar su consumo energético y garantizan un reducido impacto sonoro. Opcionalmente pueden incorporar control para garantizar un óptimo rendimiento en función de la demanda.



Versatilidad

Las unidades fancoil de TROX están especialmente recomendadas para montaje horizontal oculto en conducto especialmente en habitaciones de hotel, hospitales, despachos de oficinas y locales comerciales de tamaño medio. Son configurables con una amplia variedad de componentes para adecuar su rendimiento a las necesidades técnicas de ventilación, ofreciendo una solución acústica y energéticamente eficiente.



Discreción


Gracias a su tamaño compacto, se integran de manera sutil y perfecta en el concepto de diseño desarrollado para las estancias. Su acabado visto se realiza mediante rejillas de aire de TROX.

Las unidades fancoil son el complemento perfecto para el portfolio de productos de TROX, que incluye desde unidades de tratamiento de aire hasta unidades para control, difusores y toberas de aire.



Certificación Eurovent

► Fácil montaje ►►



1 Batería

- Opcional, 2 o 4 tubos

2 Caja de bornas

- Bornas de conexión rápida

3 Elementos para fijación

- Antivibradores de caucho

4 Filtros

- Filtro G2 limpiable
- Marco metálico
- Fácilmente extraíble

5 Bandeja para recogida de condensados


- Inclined hacia el drenaje
- Opcionalmente se puede suministrar una bandeja auxiliar


6 Grupo ventilo-convector

- Ventiladores de bajo nivel sonoro
- Motores EC de alto rendimiento
- Regulación de velocidad de 0-10 V

Características técnicas

- Rango de caudal de aire
300 – 1300 m³/h
83 – 361 l/s
- Potencia hasta 6,8 kw refrigeración
y 7,4 kw calefacción
- Presión máxima 16 bar
- Baterías para frío 3 filas
y para frío/calor 3+1 filas
- Certificación Eurovent
(no. 20.10.017)





TROX[®] TECHNIK

The art of handling air

TROX España
Polígono Industrial La Cartuja
E-50720 Zaragoza
T 976 50 02 50
trox@trox.es
www.trox.es