


Montageplaat Type MP



Voor de montage van filterelementen voor de adsorptie van gasvormige geur en schadelijke stoffen

Montageplaten voor actiefkoolfilter-cilinders. Voor montage in luchtbehandelingskasten of voor de bouw van filterwanden in luchttechnische installaties

- Meerdere mogelijkheden door het combineren van verschillende afmetingen
- Eenvoudige filterwisseling door actiefkoolfilter-cilinders met bajonetsluiting
- Hygiëne-eisen volgens VDI 6022

Optionele uitrusting en toebehoren

- Uitvoering van roestvaststaal



Getest conform
VDI 6022

Type		Bladzijde
MP	Algemene informatie	1.4 – 2
	Bestelsleutel	1.4 – 3
	Afmetingen en gewichten	1.4 – 4
	Bestekomschrijving	1.4 – 5
	Kenmerken en definities	10.1 – 1

Beschrijving



Montageplaat,
type MP

Toepassing

- Montageplaat type MP als basiselement voor de montage van een filterwand in luchttechnische apparaten en installaties
- Montage van actiefkoolfilter-cilinders voor de adsorptie van gasvormige geur en schadelijke stoffen, koolwaterstoffen en sporen van anorganische verbindingen

Uitvoeringen

- GAL: Verzinkt plaatstaal
- STA: Roestvaststaal

Nominale grootten [mm]

- B × H × D

Aanvullende producten

- Bijbehorende filterelementen dienen separaat te worden besteld
- Actiefkoolfilter-cilinders (ACFC)

Constructiegegevens

- Montageplaten met uitsparingen voor de bevestiging (bajonetsluiting) van de actiefkoolfilter-cilinders

Materialen en afwerking

- Montageplaten van verzinkt plaatstaal of roestvaststaal

Normen en richtlijnen

- Voldoet aan de hygiënische eisen van de: VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 deel 4, ÖNORM H 6021 en ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 en SWKI 99-3 als ook de EN 13779

Onderhoud

- Onderhoudsvrij, door de constructie en gekozen materialen ongevoelig voor slijtage

Bestelsleutel

MP



1 Type

MP Montageplaat

3 Nominale grootte [mm]

B x H x D

2 Materiaal

GAL Verzinkt plaatstaal

STA Roestvaststaal

Bestelvoorbeeld

MP-GAL/610x610x80

Materiaal

Verzinkt plaatstaal

Nominale grootte

610 x 610 x 80 mm


Afmetingen

1



Montageplaat,
type MP

Maattekening MP



Leverbare uitvoering

Bijbehorende
filterelementen dienen
separaat besteld te
worden

Alle gewichten zijn netto,
zonder verpakking.

Afmetingen [mm] en gewichten [kg]

Nominale grootte			①	②
B	H	D		~ kg
305	305	80	4	0,8
305	610	80	8	1,6
610	610	80	16	3,2

① Aantal cilinders ② Gewicht

Standaardschrijving

Deze bestekomschrijving beschrijft de algemene eigenschappen van het product. Teksten voor varianten genereert ons selectie programma Easy Product Finder.

Montageplaat MP als basiselement voor de montage van een filterwand in luchttechnische apparaten en installaties. Het plaatsen van actiefkoolfilter-cilinders voor het adsorptie van gasvormige geur en schadelijke stoffen, koolwaterstoffen en sporen van anorganische verbindingen. Bevestiging van de actiefkoolfilter-cilinders door bajonetsluiting.

Materialen en afwerking

- Montageplaten van verzinkt plaatstaal of roestvaststaal

Uitvoeringen

- GAL: Verzinkt plaatstaal
- STA: Roestvaststaal

Bestelopties

1 Type

MP Montageplaat

2 Materiaal

- GAL** Verzinkt plaatstaal
- STA** Roestvaststaal

3 Nominale grootte [mm]

B x H x D