

► Diffuseurs d'air ►►



La grille  
de ventilation  
en aluminium  
pour toutes  
les situations.

 **GRILLE** modular

**TROX<sup>®</sup>** **TECHNIK**  
The art of handling air

## ► La solution système ►►


### X-GRILLE modulaire – la grille de ventilation pour toutes les situations

La X-GRILLE modulaire est une grille de ventilation en aluminium standardisée qui peut être utilisée pour répondre à presque toutes les exigences de montage.


#### Configuration personnalisée

Le système permet une configuration modulaire du cadre, du corps de la grille et des accessoires dans des couleurs et tailles personnalisées - le tout selon vos besoins.

Comme la grille peut être adaptée sur mesure, on peut obtenir plus de 3000 variantes. Qu'il s'agisse d'un atelier ou d'un lieu de réception, La X-GRILLE modulaire est la solution appropriée.



*Auberge de montagne Platzalm,  
Kaltenbach (Autriche)*



*Institut Max Planck,  
Göttingen (Allemagne)*



► Quelle que soit la situation – ces modèles sont remplacés par la X-GRILLE modulaire ►►

**X-GRILLE** modular

La X-GRILLE modulaire est encore plus performante !



Caractéristiques techniques

- ➔ 11 - 4,370 l/s · 40 - 15,732 m<sup>3</sup>/h
- ◀▶ B : 225 - 2,025 mm
- ⬇ H : 75 - 525 mm
- ⊞ Perpendiculaire
- 🏠 Aluminium

Type	X-GRILLE modulaire	Modèle de grille	Ailettes	Cadre	Design central	Type d'ailettes	Cadre	Le lieu de montage
ASL	X-GRILLE modulaire	H	M0	A	Horizontal	Réglable	Incliné	Mur, allège, gaine
AT	X-GRILLE modulaire	H	M0	A	Horizontal	Réglable	Incliné	Mur, allège, gaine
VAT	X-GRILLE modulaire	V	M0	A	Vertical	Réglable	Incliné	Mur, allège, gaine
AH	X-GRILLE modulaire	H	F0	L	Horizontal	Fixe, 0°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AH	X-GRILLE modulaire	H	F15	L	Horizontal	Fixe, 15°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AH	X-GRILLE modulaire	H	P0	L	Horizontal	Fixe, 0°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AH	X-GRILLE modulaire	H	P15	L	Horizontal	Fixe, 15°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AH	X-GRILLE modulaire	V	F0	L	Vertical	Fixe, 0°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AH	X-GRILLE modulaire	V	F15	L	Vertical	Fixe, 15°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AH	X-GRILLE modulaire	V	P0	L	Vertical	Fixe, 0°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AH	X-GRILLE modulaire	V	P15	L	Vertical	Fixe, 15°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AHE	X-GRILLE modulaire	H	F0	S	Horizontal	Fixe, 0°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AHE	X-GRILLE modulaire	H	F15	S	Horizontal	Fixe, 15°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AHE	X-GRILLE modulaire	H	P0	S	Horizontal	Fixe, 0°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AHE	X-GRILLE modulaire	H	P15	S	Horizontal	Fixe, 15°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AHE	X-GRILLE modulaire	V	F0	S	Vertical	Fixe, 0°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AHE	X-GRILLE modulaire	V	F15	S	Vertical	Fixe, 15°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AHE	X-GRILLE modulaire	V	P0	S	Vertical	Fixe, 0°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
AHE	X-GRILLE modulaire	V	P15	S	Vertical	Fixe, 15°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Mur, allège, gaine
EF	X-GRILLE modulaire	H	F0	-	Horizontal	Fixe, 0°, pas de 12,5 mm	Sans	Mur, allège, gaine
EF	X-GRILLE modulaire	H	F15	-	Horizontal	Fixe, 15°, pas de 12,5 mm	Sans	Mur, allège, gaine
EFG	X-GRILLE modulaire	H	P0	-	Horizontal	Fixe, 0°, pas de 16,7 mm	Sans	Mur, allège, gaine
EFG	X-GRILLE modulaire	H	P15	-	Horizontal	Fixe, 15°, pas de 16,7 mm	Sans	Mur, allège, gaine
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	F0	L	Horizontal	Fixe, 0°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Section de rubans à grille
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	F15	L	Horizontal	Fixe, 15°, pas de 12,5 mm	Plat (20 mm)	Section de rubans à grille
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	P0	L	Horizontal	Fixe, 0°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Section de rubans à grille
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	P15	L	Horizontal	Fixe, 15°, pas de 16,7 mm	Plat (20 mm)	Section de rubans à grille
VAT	X-GRILLE modular-E/M	V	M0	A	Vertical	Réglable	Incliné	Section de rubans à grille

4 cadres supplémentaires pour encore plus de possibilités, comme par ex. l'installation presque invisible sur paroi en plaques de plâtre, les cadres affinés pour une intégration subtile ou le cadre incurvé pour une transition en douceur.

# ► X-GRILLE modulaire - ingénieuse, tout simplement ►►

## Tout-en-un.

La X-GRILLE modulaire offre la solution à toutes les configurations - qu'il s'agisse de cloisons légères ou de maçonnerie, horizontales ou verticales, fixes ou ajustables.

## Le bon design en quelques secondes


Avec le configurateur en ligne TROX [www.trox.fr/xgrillemodular](http://www.trox.fr/xgrillemodular), obtenez le design souhaité en un rien de temps. Dans la vue 3D en ligne, le modèle peut-être animé et visualisé sous tous les angles.




## Simple et sécurisée

Grâce aux fixations par vis dissimulées, la X-Grille est installée rapidement et en toute sécurité.

Grâce à cinq variantes de fixation, la X-GRILLE modulaire convient à toutes les exécutions murales standard.




Fixation par vis dissimulées avec contre-cadre



Fixation par vis dissimulées sans contre-cadre

## Les avantages en bref

- Conception configurable en toute autonomie pour chaque application
- Configurateur 3D intuitif
- Disposition linéaire continue, si nécessaire
- 5 options de montage possibles
- Convient pour le soufflage et la reprise
- Divers accessoires, comme le registre de réglage du débit, par ex.
- Conforme aux exigences d'hygiène VDI 6022



# TROX<sup>®</sup> TECHNIK

The art of handling air

## TROX France

2, Place Marcel Thirouin  
94150 Rungis (Ville)  
Tél : +33 (0) 1 56 70 54 54  
trox@trox.fr  
www.trox.fr